

Saber & Sabor

Vitale S

Bebidas calientes



AZKOYEN

Vending for life

Vitale S


Bebidas calientes



El arte del café espresso ha sido considerado tradicionalmente como la ciencia suprema de los sentidos. Durante años, todo se ha centrado en describir las sensaciones recibidas al disfrutar de una taza de café.



Vitale S le abre un nuevo mundo de sensaciones...



CALIDAD

- Siguiendo las normas establecidas por los más reconocidos expertos, Vitale ha sido concebida para satisfacer la demanda de una amplia variedad de especialidades de café espresso e instant, con una consistencia y calidad suprema, desde la primera hasta la última taza.
- Con Vitale percibirá el equilibrio perfecto entre crema, aroma y sabor cada vez que disfrute de su café.
- Hasta siete selecciones de producto distintas.

DISEÑO ATRACTIVO

- Diseño vanguardista muy atractivo.
- Panel fácilmente personalizable.
- Diseño compacto y ligero.
- Botones de selección cromados e iluminados por LEDs.
- Máquina muy intuitiva y fácil de usar.



Vitale S

Bebidas calientes




FIABLE

- Disfrute de los más de 20 años de experiencia de **AZKOYEN** en el mundo de café.
- Instalamos los mismos componentes de máxima calidad que en nuestros distribuidores automáticos de mayores prestaciones y capacidad.

FÁCIL MANTENIMIENTO

- Acceso directo a componentes clave **1**.
- Construcción modular para fácil mantenimiento **1**.
- Fácil recarga de café **2**.
- Fácil recarga de ingredientes solubles **3**.
- Fácil llenado del depósito de agua **4**.
- Fácil vaciado del cajón residuos sólidos **5**.
- Fácil limpieza.
- Sistema de diagnóstico de incidencias.
Información sobre falta de agua, café y cajón de residuos lleno.



Vitale S **Instant**



Vitale S **Espresso+2**

Vitale S

Bebidas calientes

Accesorios



Peana incluye módulo de vasos y azúcar



Kit bandeja superior para vasos y azúcar



Kit peana



Kit peana preparado para validador



Kit peana preparado para monedero



Kit módulo de vasos



Kit módulo de vasos preparado para validador



Kit panel iluminación



Fácil cambio de panel

AZKOYEN
Vending for life

Vitale S

Bebidas calientes

Accesorios

Kit contador de servicios	•	•	•
Kit toma de red	•	•	•
Kit módulo de vasos	•	•	•
Kit módulo de vasos preparado para validador	•	•	•
Kit peana	•	•	•
Kit peana preparada para validador	•	•	•
Kit peana preparada para monedero	•	•	•
Kit agua caliente	•	•	•
Kit panel iluminación	•	•	•
Kit programación	•	•	•
Kit bandeja superior para vasos y azúcar	•	•	•

Vitale S

espresso espresso+2 instant

Capacidades

Capacidad depósito de agua (l)	4	4	4
Caldera volúmen (ml)	320	320	320
Nº de tolvas café en grano	1	1	0
Capacidad café en grano (l)	3,11	3,11	-
Capacidad café en grano (kg)	1,1	1,1	-
Nº de tolvas de soluble	-	2	4
Capacidad tolva soluble (l)	-	1,61	1,61
Producto café soluble (kg)	-	-	0,4
Producto leche (kg)	-	0,6	0,6
Producto chocolate (kg)	-	0,8	0,8
Producto café soluble descafeinado (kg)	-	-	0,8

Vitale S

espresso espresso+2 instant

Características técnicas


Altura (mm)	560	560	530
Anchura (mm)	305	305	305
Profundidad (mm)	410	410	410
Peso (kg)	23,5	25,8	18,9
Alimentación (V)	230	230	230
Potencia (W)	1.200	1.200	1.200

Vitale S

espresso espresso+2 instant


Vitale S Espresso

Dotada con un grupo para elaborar café espresso partiendo de café en grano. Agua caliente para infusiones de serie.




Vitale S Espresso+2

Con dos tolvas de producto soluble y con un grupo de café en grano.



Vitale S Instant

Con cuatro tolvas de productos solubles.



AZKOYEN Industrial, S.A.

Central
Avda. San Silvestre, s/n
31350 PERALTA (Navarra)
Tel.: 948 709 709*
Fax: 948 709 708

AZKOYEN France S.A.R.L

France
7 Allée de Londres
Le Madras Bat C2
91140 VILLEJUST
Tel.: 01 69 75 42 10
Fax: 01 69 75 42 11

AZKOYEN U.K. Ltd.

U.K.
Suite I, Unit 19 Fyfield
Business & Research Park
Fyfield Road, Ongar
Essex CM5 OGN
Tel.: 01277- 369 799
Fax: 01277- 369 715

AZKOYEN Deutschland GmbH

Deutschland
Am Turm 15
53721 Siegburg
Tel.: 02241-595 70
Fax 02241-595 790